Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:13

Link do produktu: https://staloweogrodzenie.pl/naped-ixengo-l-io-do-bramy-dwuskrzydlowej-p-908.html



Napęd Ixengo L io do bramy dwuskrzydłowej — z pilotem

Cena	**4 778,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**SO-NAP-IXENGO-L-IO**
Kod EAN	**5903372041570**

Opis produktu

Napęd Ixengo L io — automatyzacja dopasowana do bramy

Napęd Ixengo L io to propozycja automatyzacji bramy dwuskrzydłowej. Oferta obejmuje **napęd i pilot**. Dobór potwierdzamy dla rzeczywistej bramy: jej konstrukcji, masy, wymiarów oraz warunków pracy. Fotokomórka, lampa i montaż nie są zawarte w tej cenie.

Napęd + pilot | Dobór do konstrukcji | Montaż osobno

Ilustracja pojedynczego urządzenia. Nie przedstawia całej zawartości oferty: napęd i pilot. Wyposażenie dodatkowe nie jest wliczone w cenę.

Najpierw brama i warunki wjazdu, potem automat

Przy bramie dwuskrzydłowej znaczenie ma każde skrzydło: jego długość, rzeczywista masa, powierzchnia wypełnienia i geometria mocowania. Nie dobieraj napędu wyłącznie do sumy szerokości całego wjazdu. Położenie zawiasów i słupków wpływa na warunki pracy siłowników.

Masz gotową bramę? Prześlij jej dane i zdjęcia mocowań. Zamawiasz nową? Uzgodnij przygotowanie pod automat oraz miejsce zasilania przed wykonaniem fundamentów i nawierzchni. Pozwala to uniknąć zakupu napędu, którego nie da się prawidłowo zamontować w danym układzie.

Cena i zawartość naszej oferty

Model	Ixengo L io
Przeznaczenie	Brama dwuskrzydłowa
Cena brutto	**4 778,55 zł** za jedną pozycję sprzedażową
W zestawie	Napęd oraz pilot
Poza ceną	Brama, słupki, przygotowanie konstrukcji pod napęd, fotokomórka, lampa i usługa montażu
Dobór	Po sprawdzeniu rzeczywistej bramy i warunków instalacji

Przygotowanie pod automat i sam napęd to dwa zakupy

Na kartach nowych bram można wybrać przygotowanie pod automat z dopłatą 1 107,00 zł brutto. Ta dopłata nie zastępuje zakupu napędu. Na tej karcie zamawiasz samą pozycję napędu z pilotem, dlatego nie należy dodawać drugi raz identycznego automatu w innym zestawie.

Jeżeli automat dobierasz do bramy już posiadanej, przed zakupem potwierdź mocowania, prowadzenie, wymagane elementy montażowe i stan mechaniki. Automatyka nie usuwa problemu krzywej, blokującej się lub uszkodzonej bramy.

Co przekazać do doboru?

- **Rodzaj i wymiary:** światło wjazdu, wysokość oraz zdjęcie całej bramy; przy dwóch skrzydłach również ich indywidualne wymiary.
- **Masa rzeczywista:** dane konstrukcji lub dokumentację bramy. Waga rozliczeniowa transportu nie zastępuje masy używanej do doboru automatu.
- **Warunki:** liczbę otwarć, wypełnienie, ekspozycję na wiatr oraz miejsce na montaż i prowadzenie przewodów.
- **Sposób sterowania:** pilot, ewentualny domofon lub inne urządzenie — zgodność trzeba sprawdzić dla konkretnych modeli.
- **Bezpieczeństwo:** potrzebne zabezpieczenia i odbiór instalacji powinien określić instalator, uwzględniając miejsce pracy bramy.

O czym pamiętać przy kompletowaniu automatyki?

Pilot umożliwia sterowanie napędem, ale sam nie zastępuje doboru zabezpieczeń. Fotokomórka i lampa nie są zawarte w tej cenie. Ich potrzeba i sposób wykonania instalacji muszą wynikać z oceny całego wjazdu. Sklep oferuje sprzedaż i dostawę; montaż elektryczny i uruchomienie powierz wykonawcy posiadającemu odpowiednie przygotowanie.

Dostarczamy na terenie Polski. Przed zakupem pomożemy uporządkować dobór bramy, przygotowania i napędu, żeby na etapie montażu nie zabrakło kluczowego elementu.

Dobierz elementy do całego wejścia

- Bramy odpowiedniego rodzaju
- Potwierdź dobór napędu do swojej bramy
- Słupki — zweryfikuj konstrukcję i mocowania

Pytania i odpowiedzi przed zakupem

Co obejmuje cena napędu Ixengo L io?

Cena 4 778,55 zł brutto obejmuje napęd i pilot. Nie obejmuje bramy, słupków, przygotowania pod automat, fotokomórki, lampy ani montażu.

Czy ten napęd pasuje do każdej bramy?

Nie. Model trzeba dopasować do rodzaju bramy, rzeczywistych wymiarów i masy, geometrii montażu oraz warunków użytkowania. Prześlij dane konstrukcji przed zakupem; sama nazwa bramy nie rozstrzyga doboru.

Czy przygotowanie pod automat za 1 107 zł zawiera ten napęd?

Nie. Przygotowanie konstrukcji/akcesoria pod napęd i właściwy napęd to osobne pozycje. Na karcie bramy wybierasz

przygotowanie, a automat z pilotem zamawiasz osobno.

Czy pilot z innej bramy będzie działał?

Zgodność zależy od systemu radiowego i konkretnego modelu pilota oraz odbiornika. Nie zakładamy uniwersalnej zgodności między automatami. Przed zamówieniem dodatkowego sterowania podaj jego dokładne oznaczenie.

Czy mogę dobrać automat według wagi podanej przy dostawie bramy?

Do doboru napędu używa się rzeczywistej masy i danych konstrukcji. Waga przyjęta do rozliczania transportu może być wartością kalkulacyjną i nie powinna zastępować dokumentacji technicznej bramy.

Czy sklep montuje i uruchamia napęd?

Oferujemy sprzedaż i dostawę. Montaż, zabezpieczenia, zasilanie i uruchomienie trzeba zaplanować z instalatorem dla danego wjazdu. Przed zakupem pomożemy ustalić, jakie dane są potrzebne do doboru.