Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:24

Link do produktu: https://staloweogrodzenie.pl/sztacheta-metalowa-standard-wykonana-z-blachy-powlekanej-dwustronnie-w-kolorze-czarny-mat-9005-p-71.html



# Sztacheta metalowa Standard wykonana z blachy powlekanej dwustronnie w kolorze czarny MAT 9005 — zakończenie proste

| | |
|---|---|
| Cena | **9,57 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **SZ-0071-SO** |

## Opis produktu

SZTACHETY METALOWE

### Sztacheta Standard — czarny RAL 9005, zakończenie proste

Sztacheta metalowa Standard — kolor: czarny RAL 9005. Powłoka: dwustronna, mat. Dobierz długość i prześwity, aby uzyskać układ ogrodzenia pasujący do Twojego domu.

Zdjęcie produktu • odcień zależy od ustawień ekranu

Szerokość
**115 mm**

Długość do wyboru
**50–250 cm**

Zakończenie
**proste**

**Uniwersalny wymiar sztachety**

Standard to profil o szerokości 115 mm i wysokości 18 mm. Pozwala zaplanować regularny układ przęsła i dobrać prześwity do tego, jak mocno chcesz osłonić ogród od ulicy.

**Właściwa strona ogrodzenia**

Sprawdź, czy wybierasz powłokę jednostronną czy dwustronną. To ważne dla wyglądu od strony ogrodu i ulicy.

**Dobór prześwitów**

Mniejszy odstęp mocniej osłania posesję, większy daje bardziej ażurowe wypełnienie. Policz zapotrzebowanie przed zamówieniem.

## Parametry tego wariantu

| | |
|---|---|
| Model | Standard |
| Kolor / wykończenie | czarny RAL 9005 |
| Szerokość użytkowa | 115 mm |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Powłoka | dwustronna, mat |
| Zakończenie | proste |
| Długości w konfiguratorze | 50–250 cm; konkretne wartości w opcjach produktu |
| Element | sztacheta metalowa; nie kompletne przęsło |

## Wykończenie, które pasuje do posesji

Kolor czarny RAL 9005 w matowym wykończeniu pomaga uzyskać stonowaną powierzchnię ogrodzenia. Porównując go z dachem lub bramą, zwróć uwagę także na rodzaj powłoki, nie tylko nazwę koloru. Wersja jest powlekana dwustronnie, co ma znaczenie wtedy, gdy ogrodzenie oglądasz zarówno od strony ulicy, jak i ogrodu. Odcień na ekranie może różnić się od rzeczywistego; przy łączeniu z istniejącym ogrodzeniem potwierdź zgodność koloru i powłoki.

## Jak przygotować zamówienie?

**1. Zmierz przęsło.** Zapisz światło między słupkami, wysokość wypełnienia i oczekiwany prześwit.

**2. Wybierz wariant.** Sprawdź kolor, powłokę, zakończenie i długość dostępną w opcjach tej karty.

**3. Dobierz konstrukcję.** Proste zakończenie pozwala planować równą linię krawędzi. Dla układu poziomego potwierdź dobór podpór i mocowań. Liczba poprzeczek i punktów mocowania zależy od wymiarów oraz projektu; nie wynika wyłącznie z długości sztachety.

Oblicz orientacyjne zapotrzebowanie na sztachety · Dobierz akcesoria montażowe

## Pielęgnacja i montaż

Chroń powłokę przed zarysowaniem podczas transportu oraz montażu. Sposób czyszczenia, cięcia i zabezpieczenia uszkodzonych miejsc dobierz do zaleceń producenta konkretnej powłoki. Metalowe ogrodzenie także wymaga kontroli stanu powierzchni i mocowań.

## Przed zakupem warto wiedzieć

**Jak obliczyć liczbę sztachet?**

Uwzględnij szerokość elementu — 115 mm, prześwit i boczne odstępy przy słupkach. Pomocniczo skorzystaj z kalkulatora; wynik sprawdź dla każdego przęsła osobno.

**Czy cena dotyczy całego ogrodzenia?**

Ta karta dotyczy pojedynczej sztachety. Przed dodaniem do koszyka wybierz długość i sprawdź cenę wariantu. Słupki, poprzeczki i łączniki dobiera się do całego projektu.

**Jaki jest termin realizacji tego wariantu?**

Termin realizacji podany dla tej karty wynosi 14 dni. To czas realizacji zamówienia, a nie obietnica doręczenia w tym samym terminie. Czas przewozu zależy od wybranej dostawy.

**Jak zamówić kilka różnych długości?**

Ta karta ma wybór długości 50–250 cm. Każdy wymiar dodaj jako oddzielną pozycję, a w ilości podaj liczbę takich samych odcinków. Sprawdź cenę po wybraniu długości.

**Co daje proste zakończenie sztachety?**

Proste zakończenie tworzy równą krawędź wypełnienia. Przy układzie poziomym dobierz przeznaczony do niego komplet montażowy; przy pionowym zaplanuj poprzeczki i mocowania zgodnie z projektem.

**Dlaczego warto sprawdzić stronność powłoki?**

Ten wariant ma powłokę dwustronną. To istotne, gdy ogrodzenie jest oglądane od ulicy i od ogrodu. Przy uzupełnianiu istniejących sztachet porównaj także wykończenie powierzchni oraz kolor w świetle dziennym.

## Dobierzmy elementy do Twojego ogrodzenia

Prześlij wymiary przęseł, wybrany kolor, długości elementów oraz miejscowość dostawy. Te informacje pomogą przygotować wycenę całego zamówienia.

Sprawdź zasady dostawy

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz długość**: 50cm , 51cm , 52cm , 53cm , 54cm , 55cm , 56cm , 57cm , 58cm , 59cm , 60cm , 61cm , 62cm , 63cm , 64cm , 65cm , 66cm , 67cm , 68cm , 69cm , 70cm , 71cm , 72cm , 73cm , 74cm , 75cm , 76cm , 77cm , 78cm , 79cm , 80cm , 81cm , 82cm , 83cm , 84cm , 85cm , 86cm , 87cm , 88cm , 89cm , 90cm , 91cm , 92cm , 93cm , 94cm , 95cm , 96cm , 97cm , 98cm , 99cm , 100cm , 101cm , 102cm , 103cm , 104cm , 105cm , 106cm , 107cm , 108cm , 109cm , 110cm , 111cm , 112cm , 113cm , 114cm , 115cm , 116cm , 117cm , 118cm , 119cm , 120cm , 121cm , 122cm , 123cm , 124cm , 125cm , 126cm , 127cm , 128cm , 129cm , 130cm , 131cm , 132cm , 133cm , 134cm , 135cm , 136cm , 137cm , 138cm , 139cm , 140cm , 141cm , 142cm , 143cm , 144cm , 145cm , 146cm , 147cm , 148cm , 149cm , 150cm , 151cm , 152cm , 153cm , 154cm , 155cm , 156cm , 157cm , 158cm , 159cm , 160cm , 161cm , 162cm , 163cm , 164cm , 165cm , 166cm , 167cm , 168cm , 169cm , 170cm , 171cm , 172cm , 173cm , 174cm , 175cm , 176cm , 177cm , 178cm , 179cm , 180cm , 181cm , 182cm , 183cm , 184cm , 185cm , 186cm , 187cm , 188cm , 189cm , 190cm , 191cm , 192cm , 193cm , 194cm , 195cm , 196cm , 197cm , 198cm , 199cm , 200cm , 201cm , 202cm , 203cm , 204cm , 205cm , 206cm , 207cm , 208cm , 209cm , 210cm , 211cm , 212cm , 213cm , 214cm , 215cm , 216cm , 217cm , 218cm , 219cm , 220cm , 221cm , 222cm , 223cm , 224cm , 225cm , 226cm , 227cm , 228cm , 229cm , 230cm , 231cm , 232cm , 233cm , 234cm , 235cm , 236cm , 237cm , 238cm , 239cm , 240cm , 241cm , 242cm , 243cm , 244cm , 245cm , 246cm , 247cm , 248cm , 249cm , 250cm