Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:24

Link do produktu: https://staloweogrodzenie.pl/sztacheta-metalowa-standard-wykonana-z-blachy-powlekanej-dwustronnie-w-kolorze-grafitowy-polysk-ral-p-73.html



# Sztacheta metalowa Standard wykonana z blachy powlekanej dwustronnie w kolorze grafitowy połysk RAL 7016 — zakończenie proste

| | |
|---|---|
| Cena | **9,07 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **SZ-0073-SO** |

## Opis produktu

SZTACHETY METALOWE

### Sztacheta Standard — grafit RAL 7016, zakończenie proste

Sztacheta metalowa Standard — kolor: grafit RAL 7016. Powłoka: dwustronna, połysk. Dobierz długość i prześwity, aby uzyskać układ ogrodzenia pasujący do Twojego domu.

Zdjęcie produktu • odcień zależy od ustawień ekranu

Szerokość
**115 mm**

Długość do wyboru
**50–250 cm**

Zakończenie
**proste**

**Uniwersalny wymiar sztachety**

Standard to profil o szerokości 115 mm i wysokości 18 mm. Pozwala zaplanować regularny układ przęsła i dobrać prześwity do tego, jak mocno chcesz osłonić ogród od ulicy.

**Właściwa strona ogrodzenia**

Sprawdź, czy wybierasz powłokę jednostronną czy dwustronną. To ważne dla wyglądu od strony ogrodu i ulicy.

**Dobór prześwitów**

Mniejszy odstęp mocniej osłania posesję, większy daje bardziej ażurowe wypełnienie. Policz zapotrzebowanie przed zamówieniem.

## Parametry tego wariantu

| | |
|---|---|
| Model | Standard |
| Kolor / wykończenie | grafit RAL 7016 |
| Szerokość użytkowa | 115 mm |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Powłoka | dwustronna, połysk |
| Zakończenie | proste |
| Długości w konfiguratorze | 50–250 cm; konkretne wartości w opcjach produktu |
| Element | sztacheta metalowa; nie kompletne przęsło |

## Wykończenie, które pasuje do posesji

Kolor grafit RAL 7016 w połysku wyraźniej odbija światło niż wykończenie matowe. To dobry punkt wyjścia, jeśli chcesz nawiązać do połyskujących elementów bramy, dachu lub obróbek. Wersja jest powlekana dwustronnie, co ma znaczenie wtedy, gdy ogrodzenie oglądasz zarówno od strony ulicy, jak i ogrodu. Odcień na ekranie może różnić się od rzeczywistego; przy łączeniu z istniejącym ogrodzeniem potwierdź zgodność koloru i powłoki.

## Jak przygotować zamówienie?

**1. Zmierz przęsło.** Zapisz światło między słupkami, wysokość wypełnienia i oczekiwany prześwit.

**2. Wybierz wariant.** Sprawdź kolor, powłokę, zakończenie i długość dostępną w opcjach tej karty.

**3. Dobierz konstrukcję.** Proste zakończenie pozwala planować równą linię krawędzi. Dla układu poziomego potwierdź dobór podpór i mocowań. Liczba poprzeczek i punktów mocowania zależy od wymiarów oraz projektu; nie wynika wyłącznie z długości sztachety.

Oblicz orientacyjne zapotrzebowanie na sztachety · Dobierz akcesoria montażowe

## Pielęgnacja i montaż

Chroń powłokę przed zarysowaniem podczas transportu oraz montażu. Sposób czyszczenia, cięcia i zabezpieczenia uszkodzonych miejsc dobierz do zaleceń producenta konkretnej powłoki. Metalowe ogrodzenie także wymaga kontroli stanu powierzchni i mocowań.

## Przed zakupem warto wiedzieć

**Jak obliczyć liczbę sztachet?**

Uwzględnij szerokość elementu — 115 mm, prześwit i boczne odstępy przy słupkach. Pomocniczo skorzystaj z kalkulatora; wynik sprawdź dla każdego przęsła osobno.

**Czy cena dotyczy całego ogrodzenia?**

Ta karta dotyczy pojedynczej sztachety. Przed dodaniem do koszyka wybierz długość i sprawdź cenę wariantu. Słupki, poprzeczki i łączniki dobiera się do całego projektu.

**Jaki jest termin realizacji tego wariantu?**

Termin realizacji podany dla tej karty wynosi 14 dni. To czas realizacji zamówienia, a nie obietnica doręczenia w tym samym terminie. Czas przewozu zależy od wybranej dostawy.

**Jak zamówić kilka różnych długości?**

Ta karta ma wybór długości 50–250 cm. Każdy wymiar dodaj jako oddzielną pozycję, a w ilości podaj liczbę takich samych odcinków. Sprawdź cenę po wybraniu długości.

**Co daje proste zakończenie sztachety?**

Proste zakończenie tworzy równą krawędź wypełnienia. Przy układzie poziomym dobierz przeznaczony do niego komplet montażowy; przy pionowym zaplanuj poprzeczki i mocowania zgodnie z projektem.

**Dlaczego warto sprawdzić stronność powłoki?**

Ten wariant ma powłokę dwustronną. To istotne, gdy ogrodzenie jest oglądane od ulicy i od ogrodu. Przy uzupełnianiu istniejących sztachet porównaj także wykończenie powierzchni oraz kolor w świetle dziennym.

## Dobierzmy elementy do Twojego ogrodzenia

Prześlij wymiary przęseł, wybrany kolor, długości elementów oraz miejscowość dostawy. Te informacje pomogą przygotować wycenę całego zamówienia.

Sprawdź zasady dostawy

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz długość**: 50cm , 51cm , 52cm , 53cm , 54cm , 55cm , 56cm , 57cm , 58cm , 59cm , 60cm , 61cm , 62cm , 63cm , 64cm , 65cm , 66cm , 67cm , 68cm , 69cm , 70cm , 71cm , 72cm , 73cm , 74cm , 75cm , 76cm , 77cm , 78cm , 79cm , 80cm , 81cm , 82cm , 83cm , 84cm , 85cm , 86cm , 87cm , 88cm , 89cm , 90cm , 91cm , 92cm , 93cm , 94cm , 95cm , 96cm , 97cm , 98cm , 99cm , 100cm , 101cm , 102cm , 103cm , 104cm , 105cm , 106cm , 107cm , 108cm , 109cm , 110cm , 111cm , 112cm , 113cm , 114cm , 115cm , 116cm , 117cm , 118cm , 119cm , 120cm , 121cm , 122cm , 123cm , 124cm , 125cm , 126cm , 127cm , 128cm , 129cm , 130cm , 131cm , 132cm , 133cm , 134cm , 135cm , 136cm , 137cm , 138cm , 139cm , 140cm , 141cm , 142cm , 143cm , 144cm , 145cm , 146cm , 147cm , 148cm , 149cm , 150cm , 151cm , 152cm , 153cm , 154cm , 155cm , 156cm , 157cm , 158cm , 159cm , 160cm , 161cm , 162cm , 163cm , 164cm , 165cm , 166cm , 167cm , 168cm , 169cm , 170cm , 171cm , 172cm , 173cm , 174cm , 175cm , 176cm , 177cm , 178cm , 179cm , 180cm , 181cm , 182cm , 183cm , 184cm , 185cm , 186cm , 187cm , 188cm , 189cm , 190cm , 191cm , 192cm , 193cm , 194cm , 195cm , 196cm , 197cm , 198cm , 199cm , 200cm , 201cm , 202cm , 203cm , 204cm , 205cm , 206cm , 207cm , 208cm , 209cm , 210cm , 211cm , 212cm , 213cm , 214cm , 215cm , 216cm , 217cm , 218cm , 219cm , 220cm , 221cm , 222cm , 223cm , 224cm , 225cm , 226cm , 227cm , 228cm , 229cm , 230cm , 231cm , 232cm , 233cm , 234cm , 235cm , 236cm , 237cm , 238cm , 239cm , 240cm , 241cm , 242cm , 243cm , 244cm , 245cm , 246cm , 247cm , 248cm , 249cm , 250cm